

АКТ

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2020- 2021 учебному году
составлен «12» августа 2020 года**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа №2», (2004 г./1991 г.)
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация городского округа Саранск
(учредитель организации)

430017, г. Саранск, ул. Веселовского 38 Б, 430013, ул. Победы 23 А
(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Бородина Наталья Евгеньевна, тел.73-13-55
(фамилия, имя отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «31» июля 2020 г. № 02 о\д в период с «10» по «14» августа 2020 г.
комиссией Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – Т.Ю. Салищева
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – И.Н. Шмойлова;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и творчества – О.П. Девин;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующего отделом культурно-досуговой деятельности и творчества Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – М.А. Морозова
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – Е.В. Корчагина
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – С.Н. Трофимов
(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа №2»
(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа №2»
(полное наименование образовательной организации)

№ 3390 от «24» ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25 декабря 2015 г. № 13-13-01/314/2010-219, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» декабря 2015 г. № 13-13-01/120/210-086 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» февраля 2016 г., № 3689, Министерством образования Республики Мордовия

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации – имеется на 2 здания школы (от 02.11.2019 г.)

Декларация пожарной безопасности организации - не требуется (основание: письмо ГУ МЧС России по Республике Мордовия от 14 апреля 2010г. № 2098)

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акты приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акты приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:
ремонт внутренних помещений по ул. Веселовского 38 Б (покраска панелей в учебных кабинетах, коридорах).

(наименование объекта, вид ремонта)

ремонт внутренних помещений по ул. Победы 23 А (покраска панелей в учебных кабинетах, коридорах).

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

_____ ,
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются: соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств: предпрофессиональные – «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»; Дополнительные образовательные услуги «Отделение раннего эстетического развития дети 6; 7-9 лет»;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся в двух зданиях – 210 человек единовременно;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 720 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 уч. года - 73 человек;
из них поступивших в ВУЗы – план 15 человек,

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 90 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего – 53; количество обучающихся – 720 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 3 классов (групп) , 45 обучающихся;

во 2 смену - 50 классов (групп) , 675 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 17 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников- 11 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оборудованы

б) организация компьютерной техникой -

обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). удовлетворительное

Потребность в замене мебели: нет

г) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

фонд учебников – 30 ед.

научно-педагогическая и методическая литература - 204 ед.

Основные недостатки: недостаточное количество учебников по специальным дисциплинам.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка – 1333 кв.м.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

8. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время

ООО ЧОО «ЭлитРезерв»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (вахтерами) в составе 2 человек.
Договора по оказанию охранных услуг не заключены;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова в 2 зданиях;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

не оборудована

и

не обеспечивает;

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

10. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акты № 75 от 5 октября 2018 года. Главного управления МЧС по РМ. Управления надзорной деятельности. Отдела надзорной деятельности г.о. Саранск.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности;

Предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются.

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей Рокот- 4, Гранит -5;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая звуковое и речевое оповещение людей о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

исправна;
(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) системы передачи извещений о пожаре

обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственными за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н

«15» августа 2019 года, выданного

МУ «Ремонтно-строительная служба»
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____)

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организаций осуществляется

теплоцентральное.
(указать характер отопительной системы (теплоцентральное, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена.
(проведена, не проведена)

Акты от 01.06.2020 г; 03.06.2020 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение, опрессовки)

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №2»

(полное наименование организации)

к новому 2020 -2021 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушения отсутствуют

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2020г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ 2020 г. по «__» _____ 2020г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



Т.Ю. Салищева

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



И.Н. Шмойлова

(инициалы, фамилия)



О.П. Девин

(инициалы, фамилия)



М.А. Морозова

(инициалы, фамилия)



Е.В. Корчагина

(инициалы, фамилия)



С.Н. Трофимов

(инициалы, фамилия)