

**Справка по результатам проверки школьной столовой  
МБОУ «Кочелаевская СОШ» комиссией по родительскому контролю  
за организацией питания обучающихся**

от 22.09.2022г.

Комиссия в составе:

Председатель – Силантьев А.Н., директор школы;

Курзаева М.Г. – заместитель директора по ВВР, ответственная за питание;

Какаева Е.Ю. – председатель родительского комитета;

Шатрова С.А. – член родительского комитета.

Провела проверку организации питания, учащихся школы. Проверка проводилась во время обеда обучающихся средней школы.

**Проверено:**

- санитарное состояние служебных помещений школьной столовой;
- соблюдение сроков реализации и условий хранения скоропортящихся продуктов;
- проверка соблюдения технологии приготовления блюд;
- проверка веса выхода готовых блюд.

В ходе проверки комиссия выявила следующее:

В служебных помещениях столовой по санитарному состоянию замечаний нет.

Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются в соответствии с сопроводительными документами. Пробы хранятся в специальном холодильнике, закрытые крышками. Тара для сыпучих продуктов, находящихся в складском помещении, так же закрыты крышками. Вся тара поставлена на поддоны.

Продукты свежие, согласно требованиям САНПИН. Температурный режим в холодильнике поддерживается (2-6 градусов).

Технологии приготовления блюд соблюдаются.

В зале вывешено ежедневное меню.

Меню на обед 22.09.2022 г. состояло из :

Салат из свежих овощей
Щи из свежей капусты с картофелем
Плов с курицей
Чай с сахаром
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

Замены продуктов небыло, обед соответствовал меню. Вес готовой порции соответствует заявленному выходу в меню. Произведено взвешивание готовой продукции:

Салат из свежих овощей	100
Щи из свежей капусты с картофелем	250
Плов с курицей	250
Чай с сахаром	200
Хлеб пшеничный	40
Хлеб ржаной	40

**Что соответствует норме.**

**Вывод:** признать работу по организации питания удовлетворительной.

**Члены комиссии:**

Силантьев А.Н. \_\_\_\_\_

Курзаева М.Г. \_\_\_\_\_

Шатрова С.А. \_\_\_\_\_

Какаева Е.Ю. \_\_\_\_\_