

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 5 комбинированного вида»

Согласовано

Председатель ППО

 Т.Г.Рыбакова

Протокол № 4

« 05 » июня 2016г.



Инструкция № 5

по оказанию первой доврачебной помощи при обмороке

Общее положение

Обморок является разновидностью сосудистого криза, вызывающего острое малокровие мозга. Может возникнуть при психических травмах, болевом раздражении, больших кровопотерях, интоксикации, инфекционных заболеваниях. Часто наблюдается у субъектов с сосудистой лабильностью, находящихся в вертикальном положении, в душном помещении, у лиц с вестибулярными нарушениями и исходным низким АД.

Различают простые обмороки и конвульсивные.

Симптомы

Простой обморок – чаще развивается постепенно, реже внезапно. Больной чувствует головокружение, тошноту, потемнение в глазах, бледнеет, теряет сознание, падает. Лицо и тело бледны, зрачки расширены, дыхание поверхностное, пульс резко ослаблен, иногда замедлен, иногда учащен; АД снижено. Приступ длится 20-40 секунд. Сознание восстанавливается затем полностью.

Судорожный обморок – вначале протекает как простой, затем наблюдается тоническая судорога на фоне низкого мышечного тонуса. Длительность обморока – от 30 секунд до нескольких минут.

Оказание первой доврачебной помощи

Уложить больного, расстегнуть воротник, дать доступ в помещение свежего воздуха. Обычно этих простых мероприятий и вдыхания паров нашатырного спирта бывает достаточно.

Требования по окончанию работы

1. Поставить в известность медработника и руководителя учреждения

Инструкция составлена на основе справочника Е. И. Чазова, О. М. Елисеева «Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи».

Инструкцию составила Антонова Л.В., заведующая