

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 951/3

по адресу:

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 1", РМ, г. Рузаевка ул. Гагарина, 45
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 2", РМ, г. Рузаевка ул. Агейченко, 15
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Гагарина, 8
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 4 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Комсомольская, 42
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 5 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Карла Маркса, 16
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 7 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Северная, 8
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 8", РМ, г. Рузаевка ул. Станиславского, 8
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 9 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Тухачевского, 7
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 10 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 36а
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 11 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Менделеева, 9
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 13", РМ, г. Рузаевка ул. Набережная, 18
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Центр развития ребенка - Детский сад № 14", РМ, г. Рузаевка ул. Бульвар Горшкова, 3а
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 15", РМ, г. Рузаевка ул. Мира, 20
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 16 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Юрасова, 14а
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 17 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Школьный бульвар, 1
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 18 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. 40 лет Победы, 13а
МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 50 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 28а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Посаженикова Андрея Петровича от 22.11.2019 г. № 951/3 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Радуга» комбинированного вида»
Рузаевского муниципального района
юридический адрес: РМ, г. Рузаевка, ул. Гагарина, 8
ИНН 1324132680 ОГРН 1051324020164

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"26" ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. До 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"26" ноября 2019 г. с 11 час. 15 мин. До 12 час. 15 мин. Продолжительность 1 ч.
"26" ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. До 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"26" ноября 2019 г. с 14 час. 15 мин. До 15 час. 15 мин. Продолжительность 1 ч.
"26" ноября 2019 г. с 15 час. 30 мин. До 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.
"26" ноября 2019 г. с 17 час. 00 мин. До 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

"27" ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. До 11 час. 45 мин. Продолжительность 0,45 ч.
"28" ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. До 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"28" ноября 2019 г. с 10 час. 15 мин. До 11 час. 15 мин. Продолжительность 1 ч.
"28" ноября 2019 г. с 12 час. 30 мин. До 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.
"28" ноября 2019 г. с 14 час. 00 мин. До 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"28" ноября 2019 г. с 15 час. 15 мин. До 16 час. 15 мин. Продолжительность 1 ч.
"29" ноября 2019 г. с 09 час. 30 мин. До 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.
"29" ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. До 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"29" ноября 2019 г. с 12 час. 30 мин. До 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.
"29" ноября 2019 г. с 14 час. 15 мин. До 15 час. 15 мин. Продолжительность 1 ч.
"29" ноября 2019 г. с 16 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
"04" декабря 2019 г. с 14 час. 30 мин. До 18 час. 30 мин. Продолжительность 4 ч.
"16" декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин. До 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 21,45 ч.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБДОУ «Детский сад "Радуга" комбинированного вида» Кручинкина Валентина Анатольевна 22.11.2019 г. 14:00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах Власова Светлана Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор
должность лица (лиц) в присутствии которых проводились мероприятия по контролю


подпись

Кручинкина В.А.
фамилия, имя, отчество

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 8", РМ, г. Рузаевка ул. Станиславского, 8

п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнен.

- На день проверки не проведен ремонт крыши 2 теневого навеса на территории дошкольного учреждения, что является нарушением п. 3.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 9 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Тухачевского, 7

п. 6, п. 7 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- Для мытья столовой посуды в буфетных дошкольного учреждения не установлены двухгнездные моечные ванны: 1 младшая группа № 1 - 1 корпус; 2 младшая группа № 7 - 2 корпус, что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не проведена замена шкафов в буфетных для хранения столовой посуды и столовых приборов: 2 младшая группа № 7, старшая группа № 6, подготовительная группа № 5 - 2 корпус; подготовительная группа ФН № 10, подготовительная группа № 11 средняя группа № 12, средняя группа № 13 - 3 корпус, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 10 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 36а

п. 4, п. 5, п. 6 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На день проверки не проведена замена шкафов для хранения столовой посуды и столовых приборов, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не проведена замена столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов. Не приобретены решетчатые полки и стеллажи на пищеблок для хранения кухонной посуды и инвентаря, что является нарушением п. 13.10, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не проведен ремонт приточно-вытяжной механической вентиляции на пищеблоке, что является нарушением п. 4.1, п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 11 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Менделеева, 9

п. 1, п. 5, п. 10 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На момент проверки остекление окон в помещениях групповых ячеек, фойе и лестничных клеток выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- Не проведена замена специального шкафа для хранения специальной одежды для работников пищеблока, что является нарушением п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

16.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 366/05 от 13.12.2019г. (вх. № 1911 от 16.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" по адресу: РМ г. Рузаевка ул. Гагарина, 8. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено: уровни искусственной освещенности в МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 11 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Менделеева, 9 (протокол № 43016 от 05.12.2019г.) в приемной подготовительной группы "Теремок", в приемной подготовительной группы "Колокольчик", групповой старшей группы "Сказка", приемной старшей группы "Сказка", приемной 2 младшей группы "Чиполлино" ниже гигиенических нормативов, что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», раздела III п.п. 3.3.1 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.11278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 13", РМ, г. Рузаевка ул. Набережная, 18

п. 14, п. 16 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На день проверки не проведена замена подводки горячей и холодной воды, смесителей в моечной на пищеблоке, что является нарушением п. 9.4, п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Ремонт подсобного помещения на пищеблоке не проведен, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Центр развития ребенка - Детский сад № 14", РМ, г. Рузаевка ул. Бульвар Горшкова, 3а

п. 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнен.

- На момент проверки остекление окон в помещениях групповых ячеек, фойе и лестничных клеток выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 16 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Юрасова, 14а

п. 5, п. 6, п. 7, п. 9, п. 12 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На день проверки не проведена замена шкафов для хранения столовой посуды и столовых приборов, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не проведена замена производственных столов на пищеблоке (стол "Овощи вареные", стол готовой продукции), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не приобретены решетчатые полки и стеллажи для хранения кухонной посуды, что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- В раздевалках 2 старшей группы, подготовительной группы, логопедической ФФН группы, 1 средней группы, в 1 старшей группе не проведена замена шкафов для верхней одежды детей, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

16.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 366/05 от 13.12.2019г. (вх. № 1911 от 16.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" по адресу: РМ г. Рузаевка ул. Гагарина, 8. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено: уровни искусственной освещенности в МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 16 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Юрасова, 14а (протокол № 43019 от 05.12.2019г.) в групповой и приемной 1 младшей группы № 1, в групповой 1 младшей группы № 2 ниже гигиенических нормативов, что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», раздела III п.п. 3.3.1 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.11278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 17 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Школьный бульвар, 1

п. 6, п. 7, п. 8 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об

устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На день проверки не установлены источники искусственного освещения (светильники) на пищеблоке с пылевлагонепроницаемой защитной арматурой, **что является нарушением п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

- Не проведена частичная замена разделочных столов на пищеблоке, **что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

16.12.2019г. было получено экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 366/05 от 13.12.2019г. (вх. № 1911 от 16.12.2019г.) в отношении МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" по адресу: РМ г. Рузаевка ул. Гагарина, 8. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено: уровни искусственной освещенности в МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 17 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Школьный бульвар, 1 (протокол № 43020 от 05.12.2019г.) в музыкальном зале **ниже гигиенических нормативов, что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», раздела III п.п. 3.3.1 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.11278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"**

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 18 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. 40 лет Победы, 13а

п. 5, п. 7, п. 8 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На день проверки не проведена замена шкафов для верхней одежды детей во 2 младшей группе "Верные друзья", **что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

- Для хранения кухонного инвентаря не установлены решетчатые стеллажи (или полки), **что является нарушением п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».**

- Не проведен ремонт приточно-вытяжной механической вентиляции на пищеблоке, **что является нарушением п. 4.1, п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".**

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 50 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 28а

п. 2, п. 3 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. не выполнены.

- На день проверки в раздевалке старшей - подготовительной группы не проведена замена шкафов для верхней одежды детей, **что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к**

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Не проведен ремонт канализационной системы дошкольного учреждения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района.
(Ф.И.О., должность)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

(Ф.И.О., должность)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Данные факты являются нарушением ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на:

(Ф.И.О., должность)

нарушений не выявлено:

С целью контроля исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019 г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района, юридический адрес: РМ г. Рузаевка ул. Гагарина, 8.

(п. 4) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 1", РМ, г. Рузаевка ул. Гагарина, 45

(п. 1, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 2", РМ, г. Рузаевка ул. Агейченко, 15

(п. 1) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Гагарина, 8

(п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 4 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Комсомольская, 42

(п. 2) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 5 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Карла Маркса, 16

(п. 1) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 7 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Северная, 8

(п. 1, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 8", РМ, г. Рузаевка ул. Станиславского, 8

(п. 1, п. 6, п. 7, п. 8) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 9 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Тухачевского, 7

(п. 1, п. 4, п. 5, п. 6) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 10 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 36а

(п. 1, п. 2, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9, п. 10) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 11 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Менделеева, 9

(п. 4, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 13", РМ, г. Рузаевка ул. Набережная, 18

(п. 3, п. 4, п. 6, п. 7) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Центр развития ребенка - Детский сад № 14", РМ, г. Рузаевка ул. Бульвар Горшкова, 3а

(п. 2) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 15", РМ, г. Рузаевка ул. Мира, 20

(п. 1, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 12) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 16 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Юрасова, 14а

(п. 1, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 17 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Школьный бульвар, 1

(п. 1, п. 3, п. 4, п. 5, п. 7, п. 8, п. 9) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 18 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. 40 лет Победы, 13а

(п. 2, п. 3, п. 5) МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 50 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 28а

Представленные документы:

1. Постановление о прекращении права оперативного управления № 781 от 2.11.2019г. МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 5 комбинированного вида" по адресу: РМ г. Рузаевка ул. Карла Маркса, 16

2. Договор на поставку песка № 20 от 28.05.2019г., протоколы лабораторных исследований песка № 2280 от 13.06.2019г. ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка), экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 1784/01 от 25.06.2019г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия)

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 1", РМ, г. Рузаевка ул. Гагарина, 45

п. 4 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнен.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 2", РМ, г. Рузаевка ул. Агейченко, 15

п. 1, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- Столы и стулья в групповых помещениях промаркированы в соответствии с ростом детей.

- В моечных дошкольного учреждения установлены смесители с гибким шлангом и душевой насадкой.

- Соблюдаются санитарные требования при хранении суточных проб

- При хранении крупы, муки и макаронных изделий соблюдены условия хранения, помещение сухое.

- "Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок" ведется по форме.

- уровни искусственной освещенности в приёмной средней группы и в приёмной младшей группы (протокол № 43015 от 05.12.2019г.) соответствуют нормативным значениям.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Гагарина, 8

п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнен.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 4 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Комсомольская, 42

п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки в буфетных дошкольного учреждения установлены смесители с гибким шлангом и душевой насадкой.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- Температурный режим при хранении молока и молочной продукции, установленной предприятием изготовителем соблюдены.

- Температурный режим при хранении суточных проб +4 градусов С.

- Столы и стулья в групповых промаркированы в соответствии с ростом детей.

- Проведена замена кухонной посуды на пищеблоке, кухонной посуды с отбитыми краями и поврежденной эмалью не обнаружено.

- Приобретена новая морозильная камера "Indesit".

- Установлен специальный шкаф для хранения специальной одежды для работников пищеблока.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 7 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Северная, 8

п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнен.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 8", РМ, г. Рузаевка ул. Станиславского, 8

п. 1, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведена замена разделочного стола в овощном цехе.

- Проведена замена светильников на пищеблоке, в коридоре и в старшей группе.

- Проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- Для мытья столовой посуды в буфетных дошкольного учреждения установлены двухгнездные моечные ванны.

- уровни искусственной освещенности в групповой старшей группы (протокол № 43016 от 05.12.2019г.) соответствуют нормативным значениям.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 9 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Тухачевского, 7

п. 1, п. 8 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- Проведена замена детских кроваток в старшей - логопедической группе ОНР № 9 (3 корпус).

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 10 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Петрова, 36а

п. 1 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнен.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 11 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Менделеева, 9

п. 2, п. 4, п. 6, п. 9 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- Проведена замена санитарно-технического оборудования (унитаза) в средней группе "Звездочка".

- Для хранения кухонной посуды приобретены решетчатые полки и стеллажи в моечную на пищеблок.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- В буфетной подготовительно-логопедической группы установлены смесители с гибким шлангом и душевой насадкой.

- п. 10 выполнен не полностью: уровни искусственной освещенности в групповой подготовительной группы «Теремок», в приёмной и групповой средней группы «Звездочка», в групповой 2 младшей группы "Чиполлино" соответствуют нормативным значениям.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 13", РМ, г. Рузаевка ул. Набережная, 18

п. 4, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 15, п. 17, п. 18 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- Столы и стулья в игровых комнатах промаркированы в соответствии с ростом детей.

- Для мытья столовой посуды в буфетных дошкольного учреждения установлены двухгнездные моечные ванны.

- Служебный туалет для персонала обеспечен подводкой горячей воды.

- Проведена замена шкафов для верхней одежды детей в раздевалках 2 младшей группы, 1 младшей группы "Б".

- Для хранения кухонной посуды и кухонного инвентаря установлены решетчатые полки и стеллажи.

- Проведена замена моечных ванн для мытья кухонной посуды.
- Проведен ремонт холодильника в складском помещении, электрической плиты на пищеблоке.
- "Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок" ведется по форме.
- исследованная проба пищевого продукта (готовое блюдо - салат из свежей капусты без заправки) (протокол № 42248 от 05.12.2019г.) соответствует требованиям гл. 3 ст. 7 п. 2 приложения 1, п.п. 1.8 таб. 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011
- уровни искусственной освещенности (протокол № 42248 от 05.12.2019г) в приемной старшей подготовительной группы, в приемной 2 младшей группы соответствуют нормативным значениям

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Центр развития ребенка - Детский сад № 14", РМ, г. Рузаевка ул. Бульвар Горшкова, 3а

п. 4, п. 6, п. 7 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- Служебная комната для персонала обеспечена подводкой горячей воды.
- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.
- уровни искусственной освещенности (протокол № 42248 от 05.12.2019г.) в приёмной старшей подготовительной группы; в приёмной 2 младшей А группы соответствуют нормативным значениям.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 15", РМ, г. Рузаевка ул. Мира, 20

п. 2 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнен.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 16 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Юрасова, 14а

п. 1, 10 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.
- Проведена замена санитарно-технического оборудования (унитазы и умывальные раковины) в логопедической группе ФФН, 1 средней группе.
- уровни искусственной освещенности (протокол № 43019 от 05.12.2019г.) приёмной 2 младшей «А»; в приёмной средней А группы; в приёмной логопедической ФФН; в приёмной подготовительной; в групповой 2 младшей «Б»; в приёмной 2 младшей «Б»; в групповой 1 младшей; в приёмной 1 младшей; в приёмной логопедической ОНР соответствуют нормативным значениям.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 17 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. Школьный бульвар, 1

п. 1, п. 5 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об

устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- В буфетной 1 младшей группы "Родничок", в логопедической группе "Любознайки" установлены смесители с гибким шлангом и душевой насадкой.

п. 8 выполнен не полностью: уровни искусственной освещенности (протокол № 43020 от 05.12.2019г.) в групповой средней группы соответствую нормативным значениям.

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида, структурное подразделение "Детский сад № 18 комбинированного вида", РМ, г. Рузаевка ул. 40 лет Победы, 13а

п. 1, п. 3, п. 4, п. 9 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 31 от 11 марта 2019г. к акту проверки № 44/3 от 11 марта 2019г. выполнены.

- На день проверки проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на территорию дошкольного учреждения.

- Проведена замена шкафов для хранения столовой посуды и столовых приборов в буфетных дошкольного учреждения.

- Для мытья столовой посуды в буфетных дошкольного учреждения установлены двухгнездные моечные ванны (2 младшая группа "Верные друзья", 1 младшая группа "Солнышко").

- Замена шкафов для верхней одежды проведена в старшей группе "Почемучки"

- уровни искусственной (протокол № 43021 от 05.12.2019г.) в приёмной логопедической № 2; в приёмной 2 младшей А группы соответствуют нормативным значениям.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Власова С.А.
(подпись проверяющего)

Кручинкина В.А.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: 1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 951/3 от 22.11.2019г.

2. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 178 от 22.11.2019г.

3. Экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 366/05 от 13.12.2019г. (вх. № 1911 от 16.12.2019г.)

4. Предписание об устранении выявленных нарушений № 201 от 16.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

Власова С.А.