

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены _____ ;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственная охрана _____
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договора по оказанию охранных услуг заключены:
ФГУП «Охрана» Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации договор № 1300S00734 от 29.12.2018 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны и оказание услуг по централизованной охране _____
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; _____
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения оборудованы _____ ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС; кнопка экстренного вызова _____
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не оборудована _____ и не обеспечивает _____ ;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ.

Основные недостатки: не выявлены _____ .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась _____ ,
(проводилась, не проводилась)

акт проверки от 23 июня 2014 г. Отдел надзорной деятельности городского округа _____
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Саранск управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Мордовия _____

Основные результаты проверки в ходе проведения проверки нарушений не выявлено, и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____ .
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____ .
(оборудованы, не оборудованы)