

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия

Территориальный отдел в МО Рузаевка, Инсарском, Кадошкинском районах

Луначарского ул., 181 МО Рузаевка РМ 431460

тел/факс (83451) 2-47-20

17.03.21

№ 01/658-110502-11

Директору
МБУДО

«Инсарская районная спортивная
школа»

Матвеевой Т.А.

по адресу: РМ, г. Инсар, ул. Се-
машко, д. 13

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах информирует о том, что на основании Вашей заявки от 24.02.2021г. было дано поручение филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы для организации отдыха и оздоровления детей. В соответствии с экспертным заключением здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иного имущества, которые МБУДО «Инсарская районная спортивная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей лагерь патриотической направленности «Школа выживания» **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Приложение: копия экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» № 51/05-Э от 15.03.2021 г.

Главный
государственный санитарный врач
по Рузаевскому, Кадошкинскому,
Инсарскому районам



Михайлов Ю.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции

431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.181
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.
Ф 02-12 (ДП ОИ 02-02), издание 5



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лагерь с дневным пребыванием детей «Школа выживания», на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Инсарская районная спортивная школа».

(наименование объекта экспертизы)

№ 51/05-7 от 15 03 2021 г.

Наименование объекта:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Школа выживания», на базе МБУДО «Инсарская районная спортивная школа».

Адрес объекта юридический:

Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Семашко, д. 13.

Адрес объекта фактический:

Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Семашко, д. 13.

Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия по Рузаевскому, Кадошкинскому, Инсарскому районам.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ой) работ (ы) ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском, районах № 14 от 24.02.2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Лагерь будет располагаться на 1 – ом этаже и иметь следующий набор помещений: спортивный зал, кабинет для занятий, туалеты. Раздевалка для верхней одежды, , помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов - отсутствуют.

На 1-ом этаже размещены по 1 санитарному узлу для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверьми, оснащены унитазами, педальными ведрами, раковинами для мытья рук, держателями для туалетной бумаги, бумажными полотенцами. Санитарный узел для персонала отсутствует.

Санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

Данные о медицинском обслуживании не представлены. Спортивный зал расположен на 1-ом этаже школы. Оборудование – маты, канат, брусья, ворота для ручного мяча, стойка волейбольная, стойка гимнастическая, сетка волейбольная, баскетбольные щиты, кольца гимнастические, столы для настольного тенниса. Имеется инвентарная, снарядная раздевалки.

6. Требования к освещению, водоснабжению, канализации и организации питьевого режима.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Водоснабжение – централизованное (холодное). Канализование - централизованное. Питьевой режим организован в форме стационарного питьевого фонтанчика, расположенного на 1-ом этаже.

7. Требования к организации питания и формированию примерного меню.

Данные об организации питания детей лагеря «Школа выживания» не представлены.

Примерное 10-дневное меню для детей в возрасте 11-17 лет, не представлено.

8. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами.

Сведения о мероприятиях по борьбе с грызунами, насекомыми и членистоногими не представлены.

Для предупреждения залета насекомых засетчивание оконных и дверных проемов не проведено.

Информация по отбору проб:

нет

Информация по ИЛЦ:

нет

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений (при наличии):

нет

Замечания (при наличии):

Отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра персоналом. ✓

Горячее водоснабжение отсутствует полностью. ✓

Не выделено помещение для сушки одежды и обуви. ✓

Не выделено помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. —

Не представлено примерное 10 дневное меню. —

Не представлены соглашения о взаимодействии с МБОУ «Инсарская СОШ № 2»,

ГБУЗ РМ «Инсарская районная больница». —

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов отсутствует.

Рекомендации (при наличии):

Представить сведения о прохождении медицинского осмотра персоналом.

Обеспечить горячее водоснабжение в туалетах.


Выделить помещение для сушки одежды и обуви.

Выделить помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, обеспечить его горячим водоснабжением.
Представить примерное 10 дневное меню.
Представить соглашения о взаимодействии с МБОУ «Инсарская СОШ № 2», ГБУЗ РМ «Инсарская районная больница». Разработать и представить программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Заключение:

1. Оздоровительное учреждение (ОУ) - Лагерь с дневным пребыванием детей «Школа выживания», на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Инсарская районная спортивная школа» по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, ул. Семашко, д. 13., на момент проведения санитарно – эпидемиологического обследования, **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Специалист ОИ:

Врач по общей гигиене Смирнов А.В. 

Дата проведения инспекции: 12.03.21

Согласовано
Технический директор 15.03.21 Д.Н.Попов
(дата) (подпись) (ф.и.о.)
