

СОГЛАСОВАНО:

Ичалковская районная
организация мордовской
республиканской организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

И.В. Кабанова



УТВЕРЖДЕНО:

приказом – заведующий МБДОУ
«Кемлянский детский сад «Радуга»
комбинированного вида»

О.В. Бурлакова
приказ № от «1 сентября» 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 421640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер.2 – ой Советский, д.24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2654,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, МБДОУ «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида»
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 421640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер.2 – ой Советский, д.24
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Ичалковского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская 62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4 Виды услуг предоставление бесплатного дошкольного образования
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 186 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доставка детей, проживающих на территории с.Кемля, а также в других населенных пунктах до ДОО осуществляется родителями самостоятельно.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках		•		
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата		•		
4	с нарушениями зрения	*			
5	с нарушениями слуха	*			
6	с умственными нарушениями	*			

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					Для всех категорий МГН
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	
2	Вход (входы) в здание	да	да	ДП	ДП	ДП	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: все зоны доступны частично для всех категорий

4. Управленческое решение

- 4.1. Мер по адаптации не требуется _____
- 4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период _____
- 4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции _____
- 4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) _____
- 4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) _____
- 4.6. Включено в адресную программу (план) _____ на _____ год
- 4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) _____

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной заведующей Бурлаковой О.В.
(должность, Ф.И.О.)
от «01» сентября 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: Акт №1, дата «01» сентября 2021 г.
Руководитель рабочей группы заведующая Бурлакова О.В.
(должность, Ф.И.О.)
3. Решения Комиссии _____
от «01» сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

«Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида»

О.В. Бурлакова

«12» ИЮН 2017 г.



ИНФОРМАЦИЯ об объекте социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 431640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер.2 ой Советский,д.24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2654,7 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, МБДОУ «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида»
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер.2 – ой Советский,д.24
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Ичалковского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская,62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
- 2.4 Виды услуг предоставление бесплатного дошкольного образования
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 115 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) доставка детей, проживающих в с.Кемля и других населенных пунктах, осуществляется родителями самостоятельно

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта доставка детей осуществляется родителями самостоятельно

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет),

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером) нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной нет

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

№№ п \п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках		•		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		•		
4	с нарушениями зрения	*			
5	с нарушениями слуха	*			
6	с умственными нарушениями	*			

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) _____

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в период все выявленные нарушения будут устранены в период капитального ремонта здания детского сада

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) _____

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) _____

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) _____

4.6. Требуется дополнительные согласования (с кем) _____

либо: **имеются заключения иных организаций** (указать, приложить) _____

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) _____

Уполномоченный представитель объекта

заведующая Бурлакова О.В.

(должность, Ф.И.О.)

Координаты для связи (8834 33) 2-19-10


(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
О.В. Бурлакова
«01» сентября 2021 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

с. Кемля
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«01» сентября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте.

Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

Вид объекта дошкольное образовательное учреждение

Адрес объекта 431640, РМ, Ичалковский район, с.Кемля, пер.2 – ой Советский, д.24

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2654,7 кв.м.

Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта нет

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) нет.

(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доставка детей, проживающих в с.Кемля и других населенных пунктах района осуществляется родителями самостоятельно

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

	остановки транспорта)								
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ		

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтированная дорожка				
2	Вход (входы) в здание	Пандусы имеются				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Лестничный марш не менее 1,35 м				
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
5	Санитарно-гигиенические помещения					
6	Система информации и связи (на всех зонах)					
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)					
8	Все зоны и участки					

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) _____;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается _____

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина _____

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период _____

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: _____

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины _____)

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _____

4.3.6. Другое _____

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту на _____ л.

А.2 входа (входов) в здание на _____ л.

А.3 путей движения в здании на _____ л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на _____ л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

А.6. системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


В. поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующая Бурлакова О.В. _____  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Гуревичева М.А. _____  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующая хозяйством Якомаскина Г.И. _____  _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано
на Комиссии _____

« 01 » 09 2011 г.