

«Утверждаю»

Директор МБУДО

«Ардатовская ДЮСШ»

Кузьмин Н.А.

20 апреля 2017 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения

Дополнительного образования

«Ардатовская детско-юношеская спортивная школа»

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

г.Ардатов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ардатовская ДЮСШ»
- 1.2. Юридический адрес объекта 431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Льва Толстого, дом 2/3
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие здания :
 - Ардатовская ДЮСШ- 2 этажа, 1208 кв.м.;земельный участок41,257 кв. м.
 - Ардатовский ФОК - 3 х этажное здание , 2864 ,6 кв. м; земельный участок -5,693 кв.м.
 - Тургеневский ФОК – 2 х этажное здание , 792,2 кв. м.;земельный участок 2900 кв. м.
- 1.4. Год постройки зданий:
 - Ардатовская ДЮСШ – 1983 , капитального ремонта нет .
 - Ардатовский ФОК - 2006, капитального ремонта нет .
 - Тургеневский ФОК -2009, капитального ремонта нет .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, 2017 капитального нет
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа»Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (МБУДО «Ардатовская ДЮСШ»)
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Льва Толстого ,дом 2/3
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление .
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная .
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная .
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Ардатовского муниципального района .
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, микрорайон-1, д.37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование .
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дополнительных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
- 2.7. ДЮСШ – 150чел.; Фок г. Ардатов 200 чел.; ФОК п. Тургенево 120 чел.
- 2.8. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта по г.Ардатов, личный транспорт родителей (законных представителей) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.
 - 3.2.2 время движения (пешком) 3 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нет*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ДЮСШ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

Ардатовский ФОК

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

Тургеневский ФОК

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

ДЮСШ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (1) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Ардатовский ФОК

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (1) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Тургеневский ФОК

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (1) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ДЮСШ

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2	Вход в здание	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Ардатовский ФОК

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2	Вход в здание	<i>не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Тургеневский ФОК

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2	Вход в здание	<i>не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>

8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
---	--------------------	-------------------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 01 от «20» апреля 2017 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МБУДО «Ардатовская ДЮСШ» от «20» апреля 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Республика Мордовия, Ардатовский
муниципальный район

«20» апреля 2017 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.12. Наименование (вид) объекта здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ардатовская ДЮСШ»
- 1.13. Адреса объектов:
- ДЮСШ - 431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Льва Толстого, дом 2/3;
 - Ардатовский ФОК- 431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Льва Толстого, дом 2/7;
 - Тургеневский ФОК-431891 Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. Ленинская, дом 8а .
- 1.14. Юридический адрес объекта 431860 Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Льва Толстого, дом 2/3
- 1.15. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие здания :
- Ардатовская ДЮСШ- 2 этажа, 1208 кв.м.;земельный участок41,257 кв. м.
 - Ардатовский ФОК - 3 х этажное здание , 2864 ,6 кв. м; земельный участок -5,693 кв.м.
 - Тургеневский ФОК – 2 х этажное здание , 792,2 кв. м.;земельный участок 2900 кв. м.
- 1.16. Год постройки зданий:
- Ардатовская ДЮСШ – 1983 , капитального ремонта нет .
 - Ардатовский ФОК - 2006, капитального ремонта нет .
 - Тургеневский ФОК -2009, капитального ремонта нет .
- 1.17. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, 2017 капитального нет
- Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа»Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (МБУДО «Ардатовская ДЮСШ»)

- 1.18. Юридический адрес организации (учреждения) 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, пер. Льва Толстого, дом 2/3
- 1.19. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.20. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.21. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.22. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Ардатовского муниципального района.
- 1.23. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, микрорайон-1, д.37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта по г.Ардатов, личный транспорт родителей (законных представителей) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ДЮСШ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

Ардатовский ФОК

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная:

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована
доступность.

Тургеневский ФОК

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

ДЮСШ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (1) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Ардатовский ФОК

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (1) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Тургеневский ФОК

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (1) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ДЮСШ

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2	Вход в здание	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Ардатовский ФОК

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2	Вход в здание	<i>не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Тургеневский ФОК

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>не нуждается</i>
2	Вход в здание	<i>не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Технические решения невозможны</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения плана .
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно .

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается _____

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 3. Путей движения в здании на 2 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 5 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор МБУДО «Ардатовская ДЮСШ» Кузьмин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Члены рабочей группы Зам. директора по АХЧ Картыгин С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. директора по УВР Жировова Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Гурьянова Ольга Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Арсентьева Альбина Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.
(протокол N _____)

Комиссией (название) _____